

VINTAC MAGNESIO®

Grupo: Correctores Nutricionales

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Aporta Magnesio instantáneo a la planta, hojas y frutos
- Promueve un desarrollo vegetativo equilibrado en la planta
- Magnesio 100% disponible para el aprovechamiento de la planta

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
*Magnesio (MgO)	8,0	9,6

^{*}Magnesio complejado con azúcares ácidos

Densidad a 20°C: 1.200 g/L

pH al 1%: 7,3

Solubilidad en agua a 20°C: 100%

Formulación Concentrado Soluble - SL

Modo de Acción Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

VINTAC MAGNESIO es un corrector nutricional líquido en base a Magnesio. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de prevenir y corregir deficiencias de Magnesio en las plantas. VINTAC MAGNESIO contiene azúcares ácidos obtenidos por fermentación natural de extractos de trigo, que permiten facilitar la absorción y metabolización del Magnesio al interior de la planta. Los azúcares ácidos se pueden metabolizar para la obtención de energía o para formar parte de las reservas glucídicas del vegetal (Almidón).

VINTAC MAGNESIO tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados y el 100% del Magnesio viene disponible para el aprovechamiento de la planta.





VINTAC MAGNESIO®

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100l	DOSIS I/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN	
Uva de mesa, Uva vinífera y Kiwis			Con brotes desde 20 cm de longitud, repetir cada 15 días	
Manzanos y Perales		2-4	Desde frutos recien cuajados, repetir cada 15 días	
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros			Desde caída de pétalos hasta postcosecha, repetir cada 15 días	
Nogales y Avellanos	200 - 300		Desde brotación, repetir cada 15 días	
Paltos, Naranjos, Mandarinos y Limones			En el crecimiento de brotes de primavera y otoño, repetir cada 15 días	
Olivos			Durante todo el desarrollo del cultivo, repetir a los 15 días	
Arándanos, Frambuesos y Frutillas	2-3		Desde brotación, repetir cada 15 días	
Tomate, Pimiento y Pepino				
Melón, Sandía y Zapallo			Desde el trasplante, repetir cada 15 días	
Cebolla y Ajo				
Apio, Lechuga y Espinaca	200 - 300	2-3		
Coliflor y Brócoli			Desde 6 hojas, repetir cada 10 a 15 días	
Papa			A partir de 30 días de emergencia, repetir cada 15 días	
Trigo, Maíz, Alfalfa, Remolacha, Raps y Praderas			Desde la aparición del primer par de hojas verdaderas	





VINTAC MAGNESIO®

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

VINTAC MAGNESIO se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Se puede aplicar con equipos electrostáticos, y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas.

VINTAC MAGNESIO es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Si se desea mezclar con Frutaliv se debe acidificar la solución a un pH de 6,5. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 20 |

