FICHA TECNICA
Nombre del Producto: DORAM
Versión: FT-DORAM.V01
Fecha de creación: 31.10.2025
Ultima revisión: 31.10.2025

HERBICIDA


DORAM

REG. PQUA N° 3638-SENASA

I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo	2,4-D + Picloram
Formulación	Concentrado Soluble- SL
Composición química	2,4-D 240 g/L + Picloram 64 g/L SL
Toxicología	Ligeramente Peligroso
Titular	RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Formulador	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Importador/Distribuidor	AGRIPAC PERÚ S.A.C.
Teléfono de contacto	(+511) 678-6084

II. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido marrón a amarillo parduzco
Grupo químico	2,4-D: Alkylophenoxy Picloram: Piridine
pH	6-8
Formula estructural	

III. CUADRO DE USOS

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maiz	Hierba mora Verdolaga Cerraja	*Solanum nigrum* *Portulaca oleracea* *Sonchus oleracea*	1.5-2.0	14	0.05[1] 0.20[2]

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia.
(1)2,4-D; (2)Picloram

IV. CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO

Modo y mecanismo de acción DORAM es un herbicida sistémico foliar y radicular que al ser absorbido provoca el crecimiento irregular de las plantas.

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Monterrey Nro. 355 Int.1003
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (511) 678-9544
Email: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

Frecuencia de aplicación	Realizar 1 aplicación/campaña en etapa post-emergente de la maleza y cuando el cultivo tenga de 20 a 30 cm de altura.
Método de aplicación	Preparación de la mezcla: Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad del agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada por diversos equipos de aplicación como mochila de palanca, moto pulverizadoras, pulverizadoras neumáticas accionadas por tractor entre otras
.	
Periodo de reingreso	No reingresar al campo tratado hasta después de 12 horas.
Compatibilidad	Incompatible con productos de reacción ácida o alcalina fuerte.
Fitotoxicidad	La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

V. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

VI. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Causa daño irreversible a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 12 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jebe, anteojos y mamelucos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar en lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación y alejada del fuego.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

VII. W

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.



RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Monterrey Nro. 355 Int.1003
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (511) 678-9544
Email: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com