FICHA TECNICA
Nombre del producto: HERBTRYN
Versión: FT-HER-HERBTRYN.V01
Fecha de creación: 19.01.23
Última revisión: 19.03.26

HERBICIDA


HERBTRYN

REG. PQUA N° 3263-SENASA

I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo	Ametryn
Formulación	Suspensión Concentrada - SC
Composición química	Ametryn 500 g/L
Toxicología	Ligeramente Peligroso
Titular	**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.**
Formulador	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Importador/Distribuidor	**AGRIPAC PERÚ SAC**
Teléfono de contacto	+51 1 6788155

II. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Suspensión fluida
Olor	Sin olor
Grupo químico	Triazine
Formula estructural	

III. CUADRO DE USOS

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Hierba del gallinazo Lechera Moco de pavo Rabo de zorro Yuyo	*Chenopodium murale* *Euphorbia hirta* *Echinochloa cruz-galli* *Setaria parviflora* *Amaranthus hybridus*	2.5	30	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia.

IV. CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO

Modo y mecanismo de acción

HERBTRYN, Es un herbicida selectivo y sistémico, que se absorbe a través de las hojas y raíces, con translocación acropétala vía xylema y acumulación en el meristemo apical.

Frecuencia de aplicación

Realizar como máximo una aplicación por campaña, por año.

Método de aplicación

Se calibra el equipo de pulverización antes de realizar la aplicación del producto. Se prepara la mezcla agregando la cantidad recomendada del producto al volumen de agua requerido derivado de la calibración y agitar brevemente. Las aplicaciones no deben realizarse en contra del viento.

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Monterrey Nro. 355 Int.1003
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (511) 678-9544
Email: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

	Aplicaciones de alto volumen o aplicaciones directas con equipo de mochila manual de 20 L, con boquilla de abanico, más equipo de protección personal del aplicador. Una vez terminado el trabajo los equipos y utensilios de aplicación deberán lavarse de acuerdo a lo recomendado, con abundante agua.
Periodo de reingreso	No reingresar al campo tratado hasta después de 24 horas.
Compatibilidad	**HERBTRYN** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.
Fitotoxicidad	La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

V. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

VI. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

VII. DISPOSICION DE ENVASES VACIOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

