FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

GLIFOPAC® 880

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	GLIFOPAC® 880
Clase de uso:	Herbicida (HER)
Ingrediente activo:	Glyphosate 880 g/kg
Grupo químico:	Derivado de glicina
Nombre químico (IUPAC):	N-(phosphonomethyl) glycine.
Tipo de formulación:	Gránulos Solubles (SG)
Categoría toxicológica:	4: Ligeramente Peligro
Modo de acción:	Herbicida sistémico no selectivo con acción post-emergente.
Mecanismo de acción:	Glifosato inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos que se producen por la vía biosintética del shikimato, provocando clorosis y necrosis de los cultivos más jóvenes.
Presentaciones comerciales:	1 kg, 25 kg
N° de Registro:	PQUA N° 4366-SENASA
Formulador:	QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO., LTD. / Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg)		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 l de agua	kg/ha		
Mandarina	Amor seco Lechera Verdolaga Yuyo	*Bidens pilosa* *Euphorbia hirta* *Portulaca oleracea* *Amaranthus dubius*	1.0	1.5	7	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos
P.C.: Período de Carencia

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155

GLIFOPAC® 880

Agripac Perú S.A.C.

Modo de empleo:	Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Finalmente complete hasta el volumen deseado.
Época y frecuencia de aplicación:	El número máximo de aplicaciones de GLIFOPAC 880 son dos aplicaciones por campaña, 1 campaña al año. El intervalo de días es de 21.
Reingreso al área tratada:	24 horas.
Compatibilidad:	GLIFOPAC 880 es compatible con la mayoría de los herbicidas utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Sin embargo, puede ser incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes, se recomienda antes de efectuar mezclas, hacer pruebas de compatibilidad y miscibilidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de utilizar el contenido, inutilice la funda cortándola, colóquela en un contenedor y entréguela al distribuidor para su disposición final

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155