FICHA TECNICA
Nombre del Producto: PIRASTAR
Versión: FT-FUN-PIRASTAR.V01
Fecha de creación: 04.08.2025
Ultima revisión: 19.03.2026

FUNGICIDA

PIRASTAR


PQUA N° 4228-SENASA

I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo	Epoxiconazole + Pyraclostrobin
Formulación	Suspoemulsión - SE
Composición química	Epoxiconazole 50 g/L + Pyraclostrobin 133 g/L SE
Toxicología	Ligeramente peligroso
Titular	**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.**
Formulador 1	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd.
Importador/Distribuidor	**AGRIPAC PERÚ SAC**
Teléfono de contacto	+51 1 6788155

II. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido
Olor	Sin olor
Densidad	1.06 g/cm^3 a 20 °C
Grupo químico	Triazole + Strobirulin
Formula estructural	Epoxiconazole + Pyraclostrobin



I. CUADRO DE USOS

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	0.6	33	0.01* 1.5**
Palto	Mancha negra del maíz	*Phyllachora maydis*	0.5 – 0.6	33	0.01* 0.02**
Arroz	Cladosporium	*Cladosporium herbarum*	0.7 – 0.75	28	0.01* 0.2**

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia *Epoxiconazole. **Pyraclostrobin.

II. CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO

Modo y mecanismo de acción **PIRASTAR** tiene como ingredientes activos a Epoxiconazole que es un fungicida conacción protectora, curativa y erradicante, pertenece al grupo de los inhibidores de

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Monterrey Nro. 355 Int.1003
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (511) 678-9544
Email: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

	la biosíntesis de esteroles (SBI, clase de modo de acción G), y Pyraclostrobin fungicida de acción protectora y curativa, inhibidor de la respiración (fungicida QoL).
Frecuencia de aplicación	Se recomienda aplicar **PIRASTAR** máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año para los cultivos de arroz, maíz y palto. La aplicación debe realizarse cuando se observe los primeros ataques de la enfermedad o las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
Método de aplicación	PIRASTAR se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.
Periodo de reingreso	Reingresar al área tratada de 48 horas después de la aplicación.
Compatibilidad	PIRASTAR es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.
Fitotoxicidad	No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

III. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Epoxiconazole: Triazole, Pyraclostrobin: Strobirulin
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura
- En caso de inhalación: Mover el aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicación de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los parpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los 5 primeros minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto especifico.

IV. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Cuidado evite el contacto posible carcinógeno.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación a la piel y causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (48 horas), use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

V. DISPOSICION DE ENVASES VACIOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.

Jr. Monterrey Nro. 355 Int.1003
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (511) 678-9544
Email: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com