FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

SHIKEMA® 280

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	SHIKEMA® 280
Clase de uso:	Herbicida (HER)
Ingrediente activo:	Glufosinate-ammonium 280 g/l
Grupo químico:	Phosphinic acid
Nombre químico (IUPAC):	Ammonium - DL-homoalanin-4-yl (methyl) phosphinate.
Tipo de formulación:	Concentrado Soluble (SL)
Categoría toxicológica:	4: Ligeramente Peligroso
Modo de acción	Herbicida de contacto no selectivo con alguna acción sistémica.
Mecanismo de acción:	Glufosinate ammonium inhibe la enzima glutamina sintetasa, conduciendo a la acumulación de iones de amonio y la inhibición de la fotosíntesis.
Presentaciones comerciales:	1 litro, 5 litros, 20 litros, 200 litros, 1 gal, 5 gal.
N° de Registro SENASA:	PQUA N° 4248-SENASA
Titular del registro:	AGRIPAC PERÚ S.A.C
Formulador(es):	YONGNONG BIOSCIENCES CO., LTD. / Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Pata de gallina	*Eleusine indica*	1.0 – 1.5	14	0.1
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			

PC (Periodo de carencia) **L.M.R (Límite máximo de residuos)**

Modo de empleo:	Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, agregue la dosis recomendada de **SHIKEMA® 280** y mezcle hasta formar una solución homogénea. Continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en forma de aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y debidamente calibrado, que asegure una adecuada cobertura sobre las malezas.

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6786084

Época y frecuencia de aplicación:	Aplicar en post-emergencia a las malezas. Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña/año.
Fitotoxicidad:	El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada
Reingreso al área tratada:	Reingresar a la zona tratada después de 12 horas.
Compatibilidad:	**SHIKEMA®** 280 es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Sin embargo la compatibilidad física debe ser verificada

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición final.